

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**

**ВИДЕОЗАПИСЬ**



### Переносной REC DUOS

**Переносной REC DUOS** - уникальное устройство для двухстороннего общения с входящими людьми, контроля доступа в помещение, фото и видео фиксации, происходящего около вызывной панели.

- Два приемных блока уже в комплекте
- Передача видео и звука на расстояние до 150 метров
- Автономное питание вызывной панели до 3 месяцев
- Приемные блоки работают 3 дня без подзарядки
- Функция записи видео и фото на карту памяти

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**

**ВИДЕОЗАПИСЬ**



### Переносной REC DUOS

**Переносной REC DUOS** - уникальное устройство для двухстороннего общения с входящими людьми, контроля доступа в помещение, фото и видео фиксации, происходящего около вызывной панели.

- Два приемных блока уже в комплекте
- Передача видео и звука на расстояние до 150 метров
- Автономное питание вызывной панели до 3 месяцев
- Приемные блоки работают 3 дня без подзарядки
- Функция записи видео и фото на карту памяти

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj-rec-duos.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Акция - получи подарок! Только 1 месяц! Купите 2 домофона "Переносной REC DUOS" и получите в подарок автокамеру DV-001, стоимостью 3000р**

### Беспроводной видеодомофон «Переносной REC DUOS»



**Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной REC-DUOS"** - уникальное устройство для двухстороннего общения с входящими людьми, контроля доступа в помещение, фото и видео фиксации, происходящего около вызывной панели.

В комплекте устройства поставляются два монитора (приемных блока), на которых можно просматривать видеоизображение с вызывной панели, общаться с гостем, управлять устройством открытия входной двери. Также есть возможность переговариваться между приемными блоками, использовать их как рации.

Благодаря наличию аккумуляторов в переносных мониторах их можно свободно перемещать в радиусе до 150 метров в зоне прямой видимости от вызывной панели, заряда аккумулятора хватает на 3 дня в режиме ожидания.

Питание вызывной осуществляется от 4 батареек или аккумуляторов АА, что позволит использовать ее без источника постоянного питания до 3 месяцев, в зависимости от частоты использования. Вызывную панель можно также запитать от сети 220В через блок питания.

## Целевая аудитория

Применять цветной [беспроводной видеодомофон](#) "Переносной REC-DUOS" можно в любом месте, где необходимо организовать общение с посетителями около входа, а также контроль доступа на объект. Идеально подходит для загородного дома, офиса, магазина, квартиры или склада. Незаменимый прибор в тех местах, где нет возможности подключить постоянное питание к вызывной панели, например, около забора. Наличие двух приемных блоков, позволит общаться с посетителями и видеть видеоизображение сразу с двух разных мест.

### Особенности

- **Два монитора с картами памяти 1 Гб уже в комплекте!**
- **Передача видеоизображения и звука по радиоканалу** на расстояние до 150 метров позволят передвигаться по территории и не пропустить звонок в дверь.
- **Функция записи видео и фото на карту памяти** может производиться автоматически, записывая все вызовы или вручную.
- **Автономное питание вызывной панели** от батареек или аккумуляторов до 3 месяцев.
- **Мониторы со встроенным аккумулятором** позволяет использовать их до 3 дней без подзарядки.
- **Голосовое общение между мониторами** позволяет использовать их как рации или поможет в поиске второй трубки.
- **Съемка в полной темноте** обеспечивается инфракрасной подсветкой.
- **Удаленное открытие двери** осуществляется непосредственно с переносного монитора.
- **Компактные размеры мониторов**, позволяют положить их в карман и носить с собой.





## **Принцип работы**

Монтаж беспроводного цветного видеодомофона «Переносной REC-DUOS» не вызовет у Вас сложностей. Необходимо только вставить 4 батарейки типа АА в вызывную панель или подсоединить постоянное электропитание от сети 220В. Зарядка монитора осуществляется через специальную подставку, подключенную к розетке 220В.

После установки радиоканального универсального домофона «Переносной REC-DUOS», Вам остается включить монитор и Вы сразу сможете принимать видеоизображение и звук с вызывной панели, делать снимки происходящего перед ней, управлять подключенным устройством открытия двери, организовать связь со вторым приемным блоком.

## **Комплект видеодомофона:**

1. Переносной монитор – 2 шт.
2. Вызывная панель – 1 шт.
3. Адаптер питания 5V/1A со штекером для вызывной панели – 1 шт.
4. Адаптер питания 5V/1A с USB – 2 шт.
5. USB-кабель – 2 шт.
6. Подставки для зарядки мониторов – 2шт.
7. Карта памяти 1 Гб - 2 шт.
8. Инструкция на русском языке

## **Технические характеристики**

### **Монитор**

- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В

- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 130x65x15 мм
- Вес: 140 грамм.

### **Вызывная панель**

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: батареи или аккумуляторы 4xAAA / 220В
- Время работы от батарей ALKALINE: до 3 месяцев
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 150x120x65 мм
- Вес: 390 грамм

### **Описание**

**Акция - получи подарок! Только 1 месяц! [Купите 2 домофона "Переносной REC DUOS" и получите подарок биометрический замок](#)**

**Беспроводной видеодомофон  
«Переносной REC DUOS»**



**Беспроводной цветной видеодомофон "Переносной REC-DUOS"** - уникальное устройство для двухстороннего общения с входящими людьми, контроля доступа в помещение, фото и видео фиксации, происходящего около вызывной панели.

В комплекте устройства поставляются два монитора (приемных блока), на которых можно просматривать видеоизображение с вызывной панели, общаться с гостем, управлять устройством открытия входной двери. Также есть возможность переговариваться между приемными блоками, использовать их как рации.

Благодаря наличию аккумуляторов в переносных мониторах их можно свободно перемещать в радиусе до 150 метров в зоне прямой видимости от вызывной панели, заряда аккумулятора хватает на 3 дня в режиме ожидания.

Питание вызывной осуществляется от 4 батареек или аккумуляторов AA, что позволит использовать ее без источника постоянного питания до 3 месяцев, в зависимости от частоты использования. Вызывную панель можно также запитать от сети 220В через блок питания.

## Целевая аудитория

Применять цветной [беспроводной видеодомофон](#) "Переносной REC-DUOS" можно в любом месте, где необходимо организовать общение с посетителями около входа, а также контроль доступа на объект. Идеально подходит для загородного дома, офиса, магазина, квартиры или склада. Незаменимый прибор в тех местах, где нет возможности подключить постоянное питание к вызывной панели, например, около забора. Наличие двух приемных блоков, позволит общаться с посетителями и видеть видеоизображение сразу с двух разных мест.

### Особенности

- **Два монитора с картами памяти 1 Гб уже в комплекте!**
- **Передача видеоизображения и звука по радиоканалу** на расстояние до 150 метров позволят передвигаться по территории и не пропустить звонок в дверь.
- **Функция записи видео и фото на карту памяти** может производиться автоматически, записывая все вызовы или вручную.
- **Автономное питание вызывной панели** от батареек или аккумуляторов до 3 месяцев.
- **Мониторы со встроенным аккумулятором** позволяет использовать их до 3 дней без подзарядки.
- **Голосовое общение между мониторами** позволяет использовать их как рации или поможет в поиске второй трубки.
- **Съемка в полной темноте** обеспечивается инфракрасной подсветкой.
- **Удаленное открытие двери** осуществляется непосредственно с переносного монитора.
- **Компактные размеры мониторов**, позволяют положить их в карман и носить с собой.





## **Принцип работы**

Монтаж беспроводного цветного видеодомофона «Переносной REC-DUOS» не вызовет у Вас сложностей. Необходимо только вставить 4 батарейки типа АА в вызывную панель или подсоединить постоянное электропитание от сети 220В. Зарядка монитора осуществляется через специальную подставку, подключенную к розетке 220В.

После установки радиоканального универсального домофона «Переносной REC-DUOS», Вам остается включить монитор и Вы сразу сможете принимать видеоизображение и звук с вызывной панели, делать снимки происходящего перед ней, управлять подключенным устройством открытия двери, организовать связь со вторым приемным блоком.

## **Комплект видеодомофона:**

1. Переносной монитор – 2 шт.
2. Вызывная панель – 1 шт.
3. Адаптер питания 5V/1A со штекером для вызывной панели – 1 шт.
4. Адаптер питания 5V/1A с USB – 2 шт.
5. USB-кабель – 2 шт.
6. Подставки для зарядки мониторов – 2шт.
7. Карта памяти 1 Гб - 2 шт.
8. Инструкция на русском языке

## **Технические характеристики**

### **Монитор**

- Экран: 2.4"
- Эффективных пикселей: 320x240
- Питание: DC 5V/1A (перезаряжаемая батарея)
- Аккумулятор: Li-ion, 3.7В

- Максимальное напряжение зарядки: 4.3В
- Время полной зарядки аккумулятора: первая зарядка 7-10 часов, последующая около 4 часов
- Время работы аккумулятора: до 48 часов (режим ожидания)
- USB порт: для зарядки
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Потребление тока: до 30 мА (режим ожидания), 240 мА (в режиме работы)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 130x65x15 мм
- Вес: 140 грамм.

### **Вызывная панель**

- Матрица: 1/4 CMOS
- Минимальная освещенность: 0 люкс
- ИК подсветка: 1.5 метра
- Питание: батареи или аккумуляторы 4xAAA / 220В
- Время работы от батарей ALKALINE: до 3 месяцев
- Аудио: DAC интерфейс, 8Kbps
- Сжатие: MJPEG
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Мощность передачи: 16-20dBm
- Радиус действия: до 150 метров (прямая видимость)
- Рабочая температура: -15°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размеры: 150x120x65 мм
- Вес: 390 грамм

### **Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70