

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Вызывная панель HDcom 84206-CR/AHD

Антивандальная вызывная панель - металлическая уличная вызывная видеопанель, предназначена для работы с домофонами. Угол обзора 60 градусов, разрешение 1280x720 пикселей.

- Антивандальный корпус
- Разрешение 1280x960 пикселей
- Угол обзора 60 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

Цена от 1 штуки
4 500 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Вызывная панель HDcom 84206-CR/AHD

Антивандальная вызывная панель - металлическая уличная вызывная видеопанель, предназначена для работы с домофонами. Угол обзора 60 градусов, разрешение 1280x720 пикселей.

- Антивандальный корпус
- Разрешение 1280x960 пикселей
- Угол обзора 60 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

Цена от 1 штуки
5 085 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/vyzyvnaja-panel-hdcom-84206-cr-ahd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Антивандалная вызывная панель.** Videopanel выполнена в металлическом корпусе. Хулиганам и вандалам будет сложно её сломать.
- **Регулировка звука на панели.** На вызывной панели расположен подстроечный резистор для регулировки громкости связи. Вы можете подстроить громкость, исходя из условий монтажа.
- **Всепогодная работа.** Videopanel работает от -40 до +50 градусов, панели не страшны осадки и температурные перепады.
- **HD камера.** Разрешение встроенной видеокамеры 1280x960 пикселей способно обеспечить пользователя цветной картинкой высокого качества.
- **Встроенная ИК подсветка.** В условиях недостаточной освещенности, включится автоматическая инфракрасная подсветка на видеопанели и вы сможете увидеть посетителя даже в полной темноте.
- **Подключение электрозамка.** Вызывная видеопанель имеет специальные выводы для управления электрозамком (обязательна поддержка данной функции домофоном).
- **Монтажный кронштейн для поворота панели на 30°.** В комплекте поставляется специальный монтажный кронштейн для поворота вызывной панели на угол 30 градусов. Это позволит наиболее удобно расположить устройство для обеспечения лучшего угла обзора.

Характеристики

Технические характеристики

- Разрешение видеокамеры: 1280x960 пикселей
- Матрица: CMOS 1/4"
- Угол обзора: 90 градусов

- Материал: металл
- Цвет: черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
- Размеры: 140x42x30 мм
- Вес: 245 г

Комплектация:

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Планка крепления под углом - 1 шт.
3. Козырек - 1 шт.
4. Крепежные элементы - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70